



ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง  
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดับเบิลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถ  
บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐  
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดับเบิลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๑,๐๐๐.๐๐บาท (เก้า  
แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดับเบิลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลา สหรือเหล็ก			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานสนับสนุน  
บริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ  
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.hss๐๕.dyndns.org](http://www.hss๐๕.dyndns.org) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๓๓๗๒๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล [center5@hss.mail.go.th](mailto:center5@hss.mail.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.hss05.dyndns.org](http://www.hss05.dyndns.org) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายศรีสกุล แสงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต๕ จังหวัด

ราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

**รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ**  
**รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี**  
**หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแครบ**  
**พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก**  
**สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี**

1. ความต้องการ เป็นรถกระบะบรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (ดีเซล) แบบดับเบิลแครบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
2. วัตถุประสงค์ เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3. คุณลักษณะทั่วไป
  - 3.1. เป็นรถกระบะบรรทุกขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตันแบบดับเบิลแครบ 4 ประตู สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้
  - 3.2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรล
  - 3.3. เบาะที่นั่งมี 2 ตอนแบบหนัง ตอนหน้าสามารถปรับเอนนอนได้และมีพนักกันกระแทกศีรษะ ทั้ง 2 ตอน
  - 3.4. มีกระจกประตูแบบปรับขึ้น-ลงได้ ทั้ง 4 บาน เป็นแบบควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และกระจกมองข้างรถ ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาปรับด้วยไฟฟ้า
  - 3.5. ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงเตี้ย
  - 3.6. มีเครื่องปรับอากาศ ใช้สารทำความเย็น R 134a แบบฝังในคอนโซล
  - 3.7. ติดฟิล์มกรองแสง กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า 60%
  - 3.8. สีของรถยนต์เป็นแบบเมทัลลิกและพ่นสารเคลือบกันสนิม มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - 3.9. เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
  - 4.1. ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล ชนิดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  - 4.2. ระบบส่งกำลัง
    - 4.2.1. แบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 6 สปีด หรือ
    - 4.2.2. แบบเกียร์ธรรมดาประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไก
  - 4.3. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ แร็คแอนด์พีนเนียนหรือลูกปืนหมุนวนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยยุบตัวได้ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำและยึดเข้า-ออกได้ ควบคุมการขับเคลื่อนทางด้านขวา
  - 4.4. ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรค ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรค พร้อมหม้อลมช่วยเบรค มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และ ระบบกระจายแรงเบรค
  - 4.5. ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ (2 ชั้น) คอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง หลังเป็นแบบแท่นบพร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ
  - 4.6. ล้อเป็นแบบอัลลอย พร้อมยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า 265 R17
  - 4.7. มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า 3 จุด ด้านคนขับและที่นั่งด้านข้างคนขับ
  - 4.8. มีไฟส่องสว่างกลางวัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมยศ หลวงผาด) (นายณัฐวัชร สุวรรณพต) (นายวิจิตรานต์ งามสมัน)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติการแพทย์

- 4.9. มีหลังคาไฟเบอร์ติดตั้งที่กระบะบรรทุกทุกแบบแยกจากห้องโดยสาร รูปทรงเตี้ยเสมอหลังคาห้องโดยสาร ป้องกันน้ำเข้า มีหน้าต่างด้านข้างแบบเปิดปิดได้ทั้งสองด้าน ประตูเปิดฝาท้ายเป็นแบบกระจก พร้อมระบบล็อก
- 4.10. ติดตั้งกันชนหน้าทรงเต็มแบบเหล็ก ใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. ท่อความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขายึดกับถาดติดตั้งรอกไฟฟ้ามีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ตัวเหล็กสี่แบบอบพาวเดอร์โค้ท ติดตั้งไฟตัดหมอก ห่วงเหล็กสำหรับลากจำนวน 2 จุด
- 4.11. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง(Side Rails) เพื่อทำหน้าที่ป้องกันด้านข้างของตัวรถทั้ง 2 ข้าง โดยติดตั้งจากกันชนหน้าถึงบันไดข้าง วัสดุใช้ท่อเหล็กมาตรฐาน มอก.ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- 4.12. ติดตั้งรอกไฟฟ้า(Winch) แบบเชือกสลิง ใช้พลังงานแบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ มีแรงดึงไม่น้อยกว่า 12000Lbs (5.4 ตัน) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อนาที ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท มีอุปกรณ์ประกอบไม่น้อยกว่าดังนี้ โรลเลอร์, ตะขอ, เชือกสลิงขนาดไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตรและความยาวไม่น้อยกว่า 28 เมตร, รีโมทสายและรีโมทไร้สาย

### 5. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- |  |             |
|--|-------------|
| 5.1. ยางปูพื้นรถตอนหน้า, ตอนหลัง   | จำนวน 1 ชุด |
| 5.2. พื้นปูกระบะสำเร็จรูป  | จำนวน 1 ชุด |
| 5.3. ล้ออะไหล่ กระทะล้อพร้อมยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า 265 R17 พร้อมชุดล็อก   | จำนวน 1 ชุด |
| 5.4. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม   | จำนวน 1 ชุด |
| 5.5. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต   | จำนวน 1 ชุด |
| 5.6. เช็มขัดนิรภัยประจำทุกที่นั่งตอนหน้าและหลัง  | จำนวน 1 ชุด |
| 5.7. วิทยุ CD/USB/MP3 ดิจิตอล พร้อมลำโพง หน้า - หลัง   | จำนวน 1 ชุด |
| 5.8. กล้องบันทึกภาพวิดีโอ(ความละเอียด Full HD)ติดหน้ารถพร้อมเมมโมรี่ 32GB  | จำนวน 1 ชุด |
| 5.9. กันชนหลัง ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียมหรือเหล็กสีเดียวกับตัวรถหรือดีกว่า สามารถใช้ขึ้น - ลงกระบะได้                   |             |
| 5.10. หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด | จำนวน 1 ชุด |
| 5.11. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา                             |             |

### 6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิตซึ่งผลิตภัณฑ์และรุ่นที่เสนอราคาระนั้น เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน นำเอกสารมาแสดงในวันพิจารณาเอกสาร
- 6.2. ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ตัวจริงแสดงยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆต่อคณะกรรมการได้
- 6.3. ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติในระยะเวลารับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมยศ หลวงวาด)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐวุธ สุวรรณบท)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิกรานต์ จสมัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์

- 6.4. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนได้จำหน่ายทั่วราชอาณาจักร(มีศูนย์บริการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
- 6.5. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) พร้อมดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 6.6. น้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าครึ่งถังในวันส่งมอบ
- 6.7. ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 30 วัน

#### 7. ราคากลาง

ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 986,000.- บาท(เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวน 1 คัน

-----

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมยศ หลวงผาด)  
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐวิธ สวรรณบท)  
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิกรานต์ งามมัน)  
ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ดับเบิลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๖,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๙๙๑,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ ตามบันทึกคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
  - ๔.๒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๕.๑ นายสมยศ หลวงผาด	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายณัฐวุธ สุวรรณบท	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายวิกรานต์ งามสมัน	ตำแหน่ง นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์	กรรมการ